WELAND

ENTRÉGALLER



Vi gör det möjligt

På Weland kombinerar vi kunskap och många års erfarenhet med en yrkesstolthet som vi bär med oss varje dag på jobbet. Inställningen att det mesta är möjligt och närheten till dig som kund är kännetecknande för vilka vi är. Det visar sig bland annat i vårt breda erbjudande som är fyllt av valmöjligheter så att du kan hitta en lösning som matchar dina behov.

Genom att vi har både utveckling och tillverkning i Smålandsstenar kan vi ta din idé hela vägen från projektering till produktion och leverans i rätt tid. Självklart är alla våra produkter utvecklade för att leva länge, och då menar vi över flera generationer.



Genomtänkt redan i entrén

Hur viktigt är det med en funktionell entré? Avgörande, tycker vi på Weland. Det är här besökare, medarbetare och varutransporter möts varje dag. En bra entré startar redan utanför dörren – med ett entrégaller som stoppar smuts och minskar risken för halkolyckor.

Ett entrégaller må vara en liten detalj i byggprojektet men det gör stor skillnad för trivsel och säkerhet. Vid ett köpcenter där många människor passerar varje dag kan det bli halt på marken när vintervädret bjuder på regn och snö. Då gäller det att välja rätt lösning redan utanför dörren. Ett entrégaller samlar upp grovsmuts, grus och snö redan i entrézonen. Det minskar slitage och bidrar till en tryggare och mer lättskött entré.

För alla entréer

På Weland har vi arbetat med gallerdurk i decennier. Vi erbjuder entrégaller för alla tänkbara entréer, allt från stora entréer vid köpcentrum till den lilla fastighetens dörr. Att välja rätt entrégaller handlar i grunden om att förstå miljön där det ska användas – och att möta de krav som platsen, marken och byggnaden ställer. Är det en offentlig entré med stort flöde av människor? En miljö där smuts, väta och grus lätt följer med in? Ska entrén klara enbart persontrafik eller även fordon och tung belastning? Här är miljön avgörande. Rätt entrégaller fångar upp både smuts och vatten redan vid dörren, minskar slitaget på golvytor och bidrar till en renare och tryggare miljö inomhus.

På följande sidor ger vi dig tre exempel på entrélösningar med tre olika behov »






EXEMPEL 1

Skolentré med hårt slitage

Rekommenderad gallertyp:
Entrégaller A22x22, grövre maskvidd

I skolmiljöer drar barn lätt med sig grus, jord och löv in från skolgården. Ett finmaskigt galler hade snabbt täppts igen, men med en grövre maska i gallret faller smutsen igenom och entrén hålls renare. Mindre städning, bättre dränering och ett robust uttryck som lämpar sig bra för en mindre sidoentré, som i skolor.



A22x22




EXEMPEL 2

Sjukhusentré med högt flöde

Rekommenderad gallertyp:
Entrégaller A33x11, tät maskvidd

I en sjukhusentré behövs ett galler som klarar ett konstant flöde av patienter och personal. Ett finmaskigt entrégaller fångar upp smuts och väta samt ger en trygg, halksäker yta för alla som rör sig in och ut ur byggnaden. Gallret har ett rent, diskret uttryck som smälter in i de flesta entrémiljöer.



A33x11

VÄLJ RÄTT ENTRÉGALLER




EXEMPEL 2

Köpcentrum med varuleveranser

Rekommenderad gallertyp:
Entrégaller N9, hög belastning

När entrén utsätts för mer än persontrafik, som fordon, vagnar och truckar, krävs ett dimensionerat entrégaller som klarar tung belastning. Här får lastkraven trumfa alla andra önskemål. Med dokumenterad bärförmåga erbjuder vårt N9-galler en pålitlig och säker lösning.



N9

Entrégaller hamnar ofta sent i byggprojektet. Då kan det vara skönt att veta att vi på Weland har ett stort lager av både entrégaller och ingjutningsramar, redo för snabba leveranser när behovet väl uppstår. Vi vill även skicka med ett tips; se till att entrégallret är tillräckligt djupt för att ge minst två steg på gallret innan man kliver in byggnaden. Då hinner smuts och slask effektivt avlägsnas och entrén fyller sin funktion fullt ut.

Om du som beställare är osäker på vilken lösning som passar just din miljö rekommenderar vi att du testar vårt hjälpverktyg på **weland.se**. En enkel guide som hjälper dig till rätt val baserat på vilken typ av entré det gäller. För med rätt galler på plats skapar du en entré som både välkomnar och håller över tid.

ENTRÉGALLER

Från stort till smått

Hos oss kan du hitta gallerdurk för alla tänkbara entréer – allt ifrån stora entréer vid köpcentrum till den mindre fastighetens dörrar. Vi vet att behoven ser olika ut och tillverkar därför våra entrégaller i flera olika utföranden – pressvetsat galler, entrégaller typ A och AR1.


Du kan läsa mer om respektive produkt när du bläddrar framåt i broschyren. Behöver du specifika mått eller en speciell design på ditt entrégaller så kan vi tillverka helt efter dina önskemål.





Entrégaller för tät trafik

Våra A-galler har en tät maskvidd. Det gör att de lämpar sig väl för de allra flesta entréer. N- samt B-galler är likt vårt A-galler uppbyggda med tät maska men skiljer sig genom att de kan utformas för att klara högre belastning. Till våra lagerförda dimensioner finns även tillhörande ramar.



A33x11 med justerbara ben

Entrégaller A

Entrégallret är uppbyggt av plattstänger i båda riktningarna. Lagerförs i flera storlekar och går även att måttbeställas. Vårt entrégaller A33x11 kan också fås med fyra justerbara ben.

A33x11


Maskvidd: c/c 33 x 11 mm. **Gallerhöjd:** 25 mm.
Kantstång: 25 x 2 mm. **Lagerförda format:**
Längd 300–1000 mm. Bredd 600–1200 mm.

A33x11 med justerbara ben


Maskvidd: c/c 33 x 11 mm. **Gallerhöjd:** 25 mm.
Totalhöjd: 135–185 mm eller 160–235 mm.
Kantstång: 50 x 5 mm. **Lagerförda format:**
Längd 500–1000 mm. Bredd 1000 mm.

A22x22

Maskvidd: c/c 22 x 22 mm. **Gallerhöjd:** 25 mm.
Kantstång: 25 x 2 mm. **Lagerförda format:**
Längd 300–1000 mm. Bredd 600–1200 mm.




A33x11



A22x22



AR1-25 med gummilist av räfflat gummi



AR1-25 med skraplist av stansade stålprofiler



Entrégaller AR1-25

Fribärande entrégaller i varmförzinkat stål som passar där man har högt ställda krav avseende tät maskvidd och utformning. Uppbyggt av 3 mm plattstänger i båda riktningarna och försett med Ø 4 mm rundstänger som ger ett mycket finmaskigt mönster. Lagerförs i flera storlekar och går även att måttbeställas.

Utförande: Med skraplist av stansade stålprofiler eller med gummilist av räfflat gummi.
Maskvidd: c/c 45 x 10 mm. **Gallerhöjd:** 25 mm.
Bärstång/kantstång: 25 x 3 mm. **Rundstång:** Ø 4 mm. **Lagerförda format:** Längd 490–790 mm. Bredd 790–990 mm.

Pressvetsade entrégaller för högre belastning

Pressvetsade entrégaller som består av plattstänger med nedtryckta runda stödstänger.

Modell N6 finns i lagerförda format men kan även måttbeställas efter önskemål. N9 och B9 tillverkas på beställning.

N6

Maskvidd: c/c 17 x 75 mm. **Lagerförda format:** Längd 500–1700 mm. Bredd 500–1000 mm. Gallerhöjd 25/30 mm. **Utförande:** Varmförzinkat. **Tillverkning på beställning:** Vi kan tillverka N6-galler i måttanpassade format och i obehandlat utförande om så önskas.

N6 med kantstång i L-profil

Maskvidd: c/c 17 x 75 mm. **Totalhöjd:** 30 mm. **Kantstång:** L-30 x 20 x 3 mm. **Lagerförda format:** Längd 500–1700 mm. Bredd 500–1100 mm. **Utförande:** Varmförzinkat.

N9


Maskvidd: c/c 17 x 100 mm. **Bärstångshöjd:** 20–50 mm. **Format:** Tillverkas i önskad storlek. **Utförande:** Obehandlat/varmförzinkat.

B9


Maskvidd: c/c 12 x 100 mm. **Bärstångshöjd:** 20–40 mm. **Format:** Tillverkas i önskad storlek. **Utförande:** Obehandlat/varmförzinkat.




N6




N6 med kantstång i L-profil



N9



B9



Vi erbjuder också tandade galler – se ***weland.se***

RAMAR


Håll gallret på plats

Vi har ett brett sortiment av ingjutningsramar och fristående ramar till våra entrégaller. Det är ingen skillnad i funktion och kvalitet mellan de båda. Däremot kan miljö och placering tala för det ena eller det andra alternativet.

Ingjutningsramarna gjuts till den form som samlar upp smuts och väta under entrégallret. Ramarna blir då permanenta i sin placering men gallerdurken i ramen kan enkelt lyftas upp när det är dags att göra rent.

Behöver man täcka upp större entréytor i exempelvis offentliga miljöer kan det som vi kallar z-ramar ha många fördelar. De finns både som ingjutningsram och som fristående ram. Med dem täcker man enkelt upp större ytor utan behov av stödklackar och annat smide.
Den fristående ramen har, till skillnad från ingjutningsramens kramlor, justerbara ben. Den är även ett utmärkt alternativ vid de tillfällen då ingjutning inte är lämplig eller rentav inte möjlig.





Ramar L-profil

Vi lagerhåller ingjutningsramar till alla våra gallerdurkstyper. Ingjutnings-ramarna finns både som lösa delar som kan kapas och enkelt monteras till önskat format samt som en sammansvetsad produkt. Frånsett vårt lagerförda sortiment tillverkar vi även ingjutningsramar av L-profil efter beställning.



Ramsidor

Ramsidor levereras lagerförda i längd 2000 mm och kapas till önskad längd vid montage.



Ramhörn

Lagerförda ramhörn levereras i 90 graders vinkel.



Ingjutningsram

Lagerförd ingjutningsram för entrégaller, typ A33x11, A22x22 eller N6 25.



Övriga ingjutningsramar

Ingjutningsramar för durkplåt i varmförzinkat stål, lagerförda profiler. Ingjutningsramar i aluminium och rostfritt kan också erbjudas.

Ramar Z-profil

Vi tillverkar olika typer av Z-ramar till såväl mindre som större entréer. Z-ramarna levereras med vårt lagerhållna sortiment av entrégaller vilket ger en komplett entrélösning. En av de större fördelarna med Z-ramarna är att man kan täcka upp större ytor utan att behöva gjuta stödklackar eller komplettera med annat smide.

Montageguide
- Ingjutningsramar till Z-profil



Ingjutningsram
för entrégaller



Fristående ram
för karuselldörrar

Ingjutningsramar

Ingjutningsramar för entrégaller eller karuselldörrar.
Levereras med entrégaller typ A22x22 eller A33x11.
Med kramlor för ingjutning och justerbara ben.

Fristående ramar

Fristående ramar för entrégaller eller karuselldörrar.
Levereras med entrégaller typ A22x22 eller A33x11.
Med justerbara ben.





Mitt i din vardag

Sedan 1947 har Weland utvecklat produkter och lösningar med fokus på funktion i varje detalj. Idag finns vi mitt i vardagen och gör platser där människor lever både säkrare och mer tillgängliga. Vår preferens för stål är inte en slump. Det är ett starkt och hållbart material som kan återvinnas hur många gånger som helst utan att tappa ett uns i kvalitet. Det tilltalar oss för våra produkter ska leva länge, så att de kan fortsätta skapa nytta flera generationer framåt.







En miljö är inte den andra lik, åtminstone inte in i minsta detalj. Att anpassa produkter och lösningar till varje specifik miljö är vår vardag. Hos oss på Weland arbetar säljare, tekniker, utveckling och produktion tätt tillsammans för att skapa entrégaller som möter både krav och önskemål. Därför är det mesta också möjligt.










Mycket mer än entrégaller

Förutom entrégaller tillverkar och levererar vi spiraltrappor, raka trappor, räcken, gångbryggor, gallerdurk och entresoler. All vår tillverkning sker i Smålandsstenar, där vi arbetar efter mottot ”effektiv produktion med minsta möjliga påverkan på vår gemensamma miljö”.

Om du vill läsa mer om våra produkter och lösningar kan du hitta mängder av bra-att-veta på weland.se. Har du frågor som du vill ta direkt med någon av våra medarbetare så är det enkelt att nå oss på telefon eller via e-post. På vår hemsida kan du också ladda ner vår senaste produkthandbok.









sv-se | 01-2026 | Industrireklam

0371-344 00 | info@weland.se | weland.se

WELAND