

WELAND

GÅNGBRYGGOR







SMÅLÄNSK KVALITET

Vi är stolta över vårt småländska arv - att hållbart hushålla med våra resurser och att hitta lösningar på varje utmaning.

För oss är det självklart att våra svensktillverkade produkter alltid håller högsta kvalitet och möter förväntningarna från våra kunder. Med den kompetens och kunskap som vi har samlat på oss sedan starten skapar vi möjligheter långt utanför de småländska skogarna.


INNOVATION OCH PRODUKTION

Vi är en ledande tillverkare och leverantör av spiraltrappor, raka trappor, handikappramper, gångbryggor, gallerdurk och entresoler. Vi är även en av Sveriges största aktörer inom plåtbearbetning.

Vårt stora lagerförda sortiment kombinerar vi med djup produktkunskap, hög servicenivå och snabba leveranser. Vi utvecklar vår maskinpark löpande för en garanterat hållbar och säker produktion av nya innovativa produkter. Det gör oss till en pålitlig leverantör och samarbetspartner.

Vår produktion och vårt huvudkontor finns i Smålandsstenar - så har det varit sedan starten 1947.








GÅNGBRYGGA FLEX

Vår gångbrygga Flex byggs upp av standardkomponenter som snabbt och enkelt skruvas ihop på montageplatsen utan behov av svetsning. Gångbanan är justerbar i bredd från 600 till 1300 mm.

Vi kan leverera gångbryggan till dig inom några dagar då standardkomponenter används. Självklart kan gångbryggan även anpassas efter dina önskemål. Utöver den lagerhållna gångbryggan tillverkar vi på beställning även sammansvetsade gångbryggor av gallerduk med tillhörande räcken. Allt enligt ett modulsystem som garanterar ett enkelt och snabbt montage.





GÅNGPLAN

Gångytan till gångbryggan Flex är av gallerdurk som finns tillgänglig i ett antal olika maskvidder. Vi kan även erbjuda ett tätare material som exempelvis lättdurk. Gångytor till våra övriga gångbryggor anpassas efter dina behov och önskemål.

GALLERDURK H3


Pressvetsad gallerdurk med maskvidd 34 x 37 mm.

GALLERDURK H6


Pressvetsad gallerdurk med maskvidd 34 x 75 mm.

GALLERDURK N6


Pressvetsad gallerdurk med maskvidd 17 x 75 mm.



GALLERDURK H3



GALLERDURK H6




GALLERDURK N6







1




2



4



3



5

RÄCKEN

Räcket till gångbrygga Flex är ett sektionräcke som finns tillgängligt i ett antal olika utföranden. Välj det alternativ som passar bäst för den miljö som räcket ska placeras i. Såväl handledare som följare tillverkas av rostfritt stål. Både rundstång, plåt, nät samt glas är barnsäkra alternativ.

1. RUNDSTÅNG

Ett räcke med fokus på form och design.

4. NÄT

Räcke i krenulerat nät.

2. FÖLJARE

Räcke förses med en följare och är ett industriellt räcke. Räknas inte som barnsäkert.

5. GLAS

Räcke med fyllning av glas för extra hög finish.

3. PLÅT

Räcke i tät eller perforerad plåt.



TILLVAL OCH MONTAGE

Vi har flera olika tillval för montage av gångbryggan. Antingen kan infästning göras mot konsoler och balkar eller alternativt med justerbara stödben. Det maximala avståndet mellan upplag för gångbryggan Flex är 3 meter.

1. SPARKLIST

En sparklist som förhindrar att föremål trillar ner kan monteras på bryggans gångbana, antingen med eller utan räcke.

2. STÖDBEN FYRKANT

Ett justerbart stödben av fyrkantsrör kapas till önskad längd i samband med montaget.

3. STÖDBEN RUND

Stödben av rör måste placeras var tredje meter under gångbryggan för stabilitet.

4. LEDBAR FOTPLATTA


Den ledbara fotplattan gör stödbenet flexibelt och används med fördel vid mark- eller taklutning. Den ersätter den fasta fotplattan som ingår i stödben rund.




Se video på montage
av gångbrygga Flex

BELYSNING

För att skapa en dekorativ och trevlig miljö kan man utrusta gångbryggorna med belysning som tillval. Belysning från handledaren kan också verka som ett funktionellt komplement för att lysa upp otrygga miljöer.







PROJEKTERING

Våra gångbryggor av typen Flex är helt baserade på standardkomponenter som enkelt monteras ihop vid montageplatsen. Tack vare ett gediget sortiment av lagerdetaljer kan vi leverera inom några dagar. För övriga gångbryggor ber vi er kontakta våra kunniga säljare för råd och hjälp. Här har vi samlat information som kan vara bra att ha kunskap om vid förfrågan och beställning.

ATT TÄNKA PÅ VID PROJEKTERING

- Vad ska gångbryggan användas till?
- Vilka längder och bredder blir aktuella för mig?
- Kan jag använda mig av en standardlösning, Gångbrygga Flex, eller bör det vara en kundanpassad variant?
- Är projektet i behov av barnsäkert räcke?
Till Gångbrygga Flex så finns flertalet barnsäkra räckesalternativ.
- Till våra sektionräcken kan infälld LED-belysning erbjudas. Kan det vara aktuellt för t.ex en säkrare utrymning?
- Vi erbjuder även kundanpassade lösningar på gångbryggor. Kontakta våra kunniga säljare för information.

ATT TÄNKA PÅ INNAN BESTÄLLNING

- Kontrollera eventuella barnsäkerhetskrav.
- Står bryggan på lutande tak så behövs troligen en ledbar fotdel.
- Vid längre raka gångbryggor och högre stödben kan gångbryggor behöva stöd i sidled.

Med mångårig erfarenhet hjälper vi er med handledning och råd vid projektering. Vid beställning ritas gångbryggan upp och ritningen skickas sedan till kund för godkännande före tillverkning.

Hör av er till oss för vidare information.



DET ÄR VÅRA MEDARBETARE SOM GÖR SKILLNADEN

Det är inte produkterna eller maskinerna som är Weland. Det är människorna. Våra engagerade, uppfinningsrika och lyhörda medarbetare som vet vad hög kvalitet betyder. Vi bär med oss det lilla företagets familjära känsla från den dag vi startade och vi vet vad närhet till kunden betyder. Vi kallar det för Welandandan.



