WELAND

RÄCKEN



Hos oss arbetar säljare, tekniker, utveckling och produktion tätt tillsammans för att skapa genomtänkta räckeslösningar. På Weland räcker standard alltid långt, men möjligheten till kundanpassning finns ständigt där. Med samlad kompetens och tillverkning i huset är det mesta möjligt, även när miljön kräver lite mer.





Flexibla räcken – en leverantör räcker

På vår fabrik i Smålandsstenar utvecklar och tillverkar vi våra räcken. Det har vi gjort under många decennier. Tillsammans med våra kunniga medarbetare – från produktutveckling till produktion – ser vi till att din räckeslösning blir exakt som du har tänkt dig. Genom att vi lagerhåller våra räckesmodeller är snabba leveranser också en del av vårt erbjudande till dig.

Med våra flexibla och lättmonterade räcken kan du både avgränsa ett område och skapa trygga miljöer där människor vistas. Det kan handla om entresolplan, loftgångar, balkonger, avgränsningar vid kör- och cykelbanor, zonindelningar i industriella miljöer och mycket, mycket mer. Eftersom olika miljöer ställer olika krav tillverkar vi våra räcken i sektioner så att de enkelt kan anpassas till den plats som de ska placeras på.

Alla våra räcken är tillverkade i stål och ytbehandlas vanligtvis genom varmförzinkning. Det gör att räcket får en lång livslängd och klarar placering i tuffa utemiljöer utan att rosta. Valet av handledare styrs på samma sätt. Ska räcket placeras utomhus är varmförzinkat eller rostfritt att föredra. Ska det däremot placeras inomhus finns det dessutom ett antal andra varianter att välja mellan. För att öka säkerheten kan du även välja belysning i handledaren som tillval.

KUNDCASE

Tydligt och säkert på Trioworld

Trioworld är en global tillverkare av förpackningslösningar i polyetenfilm för bland annat jordbruk, hygien och industri. Med fokus på återvunna material och cirkulära flöden kombinerar företaget innovation och hållbarhet - och har varit en del av Smålandsstenar sedan 1965. När en entresol i produktionen skulle säkras med räcken föll valet av leverantör på grannen Weland.



“Weland levererar inte bara speciallösningar, de är riktigt duktiga på kundanpassning, oavsett om det handlar om specialmått, färgval eller andra specifika önskemål”

Nicklas Broman, platschef på Tage & Söner

De gullackerade räckena på entresolen syns på långt håll och fungerar som tydliga säkerhetsmarkörer i produktionen hos Trioworld. Säkerhet och estetik hade stort fokus när Trioworld behövde säkra den nybyggda entresolen med sektionsräcken. Ett projekt med höga krav på både funktion och utförande. Här fanns kompetensen nära till hands, räcket tillverkades i Welands fabrik bara ett stenkast bort och monterades av byggentreprenören Tage & Söner, också verksamma i Smålandsstenar.

Kundanpassad lösning

Nicklas Broman, platschef på Tage & Söner, har samarbetat med Weland i många tidigare projekt.

– Weland levererar inte bara speciallösningar, de är riktigt duktiga på kundanpassning, oavsett om det handlar om specialmått, färgval eller andra specifika önskemål. I det här projektet behövde räckena anpassas efter både två plan och bjälklagsöppningar mot maskinerna, säger Nicklas.

Totalt anpassades cirka 150 meter räcke runt entresolen, som lackades i färgen Zinc Yellow enligt kundens önskemål. Nicklas är mycket nöjd med samarbetet och lyfter särskilt Welands 3D-modeller som ett stort stöd i projektet. Weland har även stått för leverans av sigmabalkar, raka trappor, två spiraltrappor samt 32 meter utvändiga räcken vid spiraltrapporna, utformade som fallskydd för underhållspersonal.

Genomtänkt säkerhet

Säkerheten har varit en röd tråd genom hela projektet och handlar inte bara om synlighet utan om lösningar som är noga genomtänkta i varje detalj. Weland följer Boverkets byggregler (BBR), relevanta EN-standarder och andra gällande krav vad gäller säkerhet, tillgänglighet och hållfasthet. Andreas Karlsson, projektledare på Trioworld, är nöjd med lösningen.

– I en produktionsmiljö som vår är det avgörande att säkerhetslösningar både är tydliga och fungerar i vardagen. De gula räckena skapar en klar avgränsning runt entresolen och bidrar till en tryggare arbetsmiljö utan att störa flödet i produktionen.

För Trioworld var även valet av leverantör en viktig del av projektet.

– För oss var det avgörande med en leverantör som både är flexibel och har förståelse för produktion och arbetsmiljö – det fick vi med Weland. Att dessutom kunna gynna flera lokala aktörer blev en extra bonus, avslutar Andreas.







SEKTIONSRÄCKEN

Sektion för sektion

Våra lättmonterade sektionsräcken används främst inom olika typer av industrier och i offentliga miljöer där många människor vistas. De är tåliga och stabila och kräver minimalt med underhåll. Om en skada ändå skulle uppstå är det enkelt att byta ut en eller flera sektioner. Med andra ord är det ett smart val av räckestyp för krävande miljöer där risken för exempelvis påkörningar är större.

Våra räcken tillverkas med räckesstolpar av KKR-profil med fästen för sidomontage eller toppmontage och de är dimensionerade för 1,0 kN/m. Sektionsräcket är flexibelt i sin utformning när det gäller utfyllning mot väggar och böjar. För att anpassa räcket till miljön kan du få det lackerat i valfri kulör och välja mellan ett antal olika alternativ av handledare. Självklart kan vi hjälpa till med att skräddarsy ditt räcke. Hör av dig till oss så berättar vi mer om alla möjligheter.



SEKTIONSRÄCKEN



Miljön styr valen

Våra sektionsräcken tillverkas i flera olika modeller som snabbt och enkelt monteras utan behov av svetsning. Hemligheten bakom är en funktion där man fäster handledaren mot räckesstolparna med klammor. Räcket kan även förses med hörnsektioner. Ska du placera räcket i en miljö där barn kan vistas? Då ska du välja mellan rundstång, plåt, nät eller glas som alla är barnsäkra alternativ.

Räcke Följare

Detta räcke är ett industriellt räcke som förses med en följare. Handledare och följare av rör ø42 mm levereras i galvaniserat stål enligt ZM310. Lagerfört för snabb leverans. Räknas inte som barnsäkert.




Barnsäkra räcken med maximal öppning på 100 mm.




Räcke Rundstång

Finns alltid på lager för snabb leverans. Räckesfyllningen består av över- och underliggare av plattstång 25 x 8 mm. Rundstänger ø11 mm.



Räcke Plåt

Räcke i tät eller perforerad plåt. Som standard erbjuder vi en rad olika varianter av hålindelning – se vår hemsida.



Räcke Nät

Krenelerat nät med standardmaska 40 x 40 mm. Även maska 30 x 30 mm kan erbjudas.



Räcke Glas


Lamellglas 8 mm (4+4) inkl. folie. Finslipad kant runt om. Glaset monteras med klämfästen till räckesständare.




Säkra val

Som standard tillverkas handledaren i galvaniserat stål enligt ZM310 med dim. ø 42 mm. Om du vill ha något helt annat finns fler alternativ.

För att öka tillgänglighet och säkerhet kan våra sektionsräcken utrustas med tillval som exempelvis grindar, belysning och sparklister.





ZM310 Lackerat



Ask Björk




Bok Ek

Handledare

Som standard tillverkas handledaren i galvaniserat stål enligt ZM310 med dim. ø 42 mm. Vi erbjuder även ett brett utbud av andra typer av material och ytbehandlingar. I lackerat utförande är handledaren i diameter 42 mm och i trä diameter 50 mm. Vi kan även utrusta våra handledare med belysning.

Grind

Välj mellan en enkel, dubbel eller barnsäker grind. Samtliga varianter är vändbara och fungerar lika bra som höger- alternativt vänster-svängda. Kan måttanpassas och utrustas med belysning och sparklist.



Barnsäker enkelgrind



Vippgrind

Weland Vippgrind är en trygg pallsluss som är stängd både i öppet och stängt läge. Grinden öppnas och stängs lätt med handkraft av en person. Denna lagerförda vippgrind levereras som standard i en starkt gul kulör.



Sparklist

En bra idé är att förse ditt räcke med en sparklist så att risken för nedfallande föremål minimeras och säkerheten ökar. Listerna finns tillgängliga för samtliga räckeslängder samt till räckeshörn som du fäster med självborrande skruv mot räckesståndaren.



UNIVERSALRÄCKEN

Hög funktion i all sin enkelhet

Vårt universalräcke finns i två olika modeller – Standard och Barnsäkert. Standard passar perfekt för placering i olika industriella miljöer där krav på barnsäkerhet inte finns. Det är ett robust, flexibelt och tåligt räcke som är enkelt att montera och i princip helt underhållsfritt.

Vårt barnsäkra räcke är, precis som namnet beskriver, utvecklat för att placeras i miljöer där barn vistas. Det är utformat så att risken för olyckor och skador minimeras genom att det inte är klättrings-bart. Våra universalräcken tillverkas i höjden 1100 mm.



Standardräcke med grind



Standardräcke
vinkelsektion



Barnsäkert räcke



Sparklist

Alltid på lager

Kombinera raka sektioner och sektioner i vinkel för att bygga ett räcke som är anpassat för den specifika miljön. Universalräcket kan även avslutas mot en vägg eller kompletteras med en grind.

Båda modellerna samt infästningsdetaljer, sparklister och övriga tillbehör finns på lager för snabb leverans.





FRANSKA BALKONGER

Minimalistisk design

När det inte finns tillräckligt med utrymme för en traditionell balkong kan en fransk balkong vara det perfekta alternativet. Den kan även vara ett bra val om man vill förändra en fastighets fasad så lite som möjligt. Genom balkongens fönsterdörr kan man enkelt och snabbt öppna upp för att släppa in frisk luft och vädra ut i lägenhet eller hus på ett säkert sätt.

Vårt franska balkongräcke med integrerad handledare ger dig både design, funktion och säkerhet i ett. Räcket är som standard varmförzinkat och ytbehandlas i vår egen anläggning för att det ska få ett starkt skydd mot korrosion. Vi levererar räcken för alla typer av miljöer och i en valfri kulör så att det franska balkongräcket blir ett med fasaden.



Enkelsektion (max längd 1500 mm)



Dubbelsektion (max längd 2500 mm)

Perfekt för minimalt utrymme

Det franska balkongräcket är av typen Sektionsräcke Rundstång. Räcket är barnsäkert med maximal öppning på 100 mm. Standardhöjd 1100 mm. Handledaren är integrerad med resterande konstruktion. Som standard levereras hela konstruktionen i varmförzinkat utförande men kan också lackeras som tillval.






STÄNGSEL

Exceptionellt robust


Weland Stängsel är unikt uppbyggt och har ett av marknadens kraftigaste konstruktioner. Det är ett robust och tåligt stängsel som är utvecklat för att hägna in och avgränsa i olika typer av miljöer – ute eller inne. Det kan handla om grönområden, mellan parkeringar eller som inhägnad av exempelvis idrottsanläggningar och andra typer av lokaler där man vill begränsa åtkomst för obehöriga.

Speciellt bra passar vårt stängsel i tuffa miljöer som hamnar och industriområden där behovet av extra tåliga konstruktioner är kännetecknande. Ett extra plus när det gäller placering i krävande miljöer är att samtliga komponenter är varmförzinkade vilket gör dem mycket korrosionståliga.





Inhägna och avgränsa

Welands lättmonterade stängsel är uppbyggt av stolpar i fyrkantsprofil med en totalhöjd på 2300 mm. Gallerdurksfyllningen skruvas till de horisontella profilerna. Maskvidden är 68 x 50 mm. Andra höjder på stolparna samt andra maskvidder kan fås vid behov.












Mycket mer än räcken

Förutom räcken tillverkar och levererar vi bland annat spiraltrappor, raka trappor, gångbryggor, handikappramper, gallerdurk och entresoler. All vår tillverkning sker i Smålandsstenar, där vi arbetar efter mottot ”effektiv produktion med minsta möjliga påverkan på vår gemensamma miljö”.

Om du vill läsa mer om våra produkter och lösningar kan du hitta mängder av bra-att-veta på weland.se. Har du frågor som du vill ta direkt med någon av våra medarbetare är det enkelt att nå oss på 0371-344 00 eller info@weland.se.





Mitt i din vardag

Sedan 1947 har Weland utvecklat produkter och lösningar med fokus på funktion i varje detalj. I dag finns vi mitt i vardagen och gör platser där människor lever både säkrare och mer tillgängliga.

Vår preferens för stål är inte en slump. Det är ett starkt och hållbart material som kan återvinnas hur många gånger som helst utan att tappa ett uns i kvalitet. Det tilltalar oss för våra produkter ska leva länge, så att de kan fortsätta skapa nytta flera generationer framåt.



sv-se | 2026-02 | Layout: IndustriReklam AB

0371-344 00 | info@weland.se | weland.se

WELAND