

Viktlista Varmförzinkade produkter

För att förenkla det praktiska arbetet i användandet av våra EPD:er presenteras nedan viktuppgifter för de sammansatta produkterna. Viktuppgifter för gallerdurk följer en egen separat viktlista som återfinns på weland.se. Genom EPD-certifiering av våra produkter skapar vi en transparens och hjälper våra kunder till aktiva klimatsmarta val.

Spiraltrappa



Räcke Standard med standardplan

Räckesutförande

Radie 1000 mm. Gallerdurk. Fzv.

Radie 1200 mm. Gallerdurk. Fzv.

Vikt

133 kg/höjdmeter

158 kg/höjdmeter

Exempel Höjd 3000 mm

16 steghöjder inkl. plan 399 kg

17 steghöjder inkl. plan 475 kg



Räcke Rundstång med standardplan

Räckesutförande

Radie 1000 mm. Gallerdurk. Fzv.

Radie 1200 mm. Gallerdurk. Fzv.

Vikt

150 kg/höjdmeter

177 kg/höjdmeter

Exempel Höjd 3000 mm

16 steghöjder inkl. plan 450 kg

17 steghöjder inkl. plan 531 kg

Spiraltrappa JOS



Samtliga räcken med standardplan

Räckesutförande

Radie 1000 mm. Håldurk. Fzv.

Radie 1200 mm. Håldurk. Fzv.

Vikt

93 kg/höjdmeter

111 kg/höjdmeter

Exempel Höjd 3000 mm

16 steghöjder inkl. plan 280 kg

17 steghöjder inkl. plan 333 kg

Rak trappa

Räcke Följare Bredd 1000 mm



Räckesutförande

Räcke en sida. Gallerdurk. WUC170/3. Fzv
Räcke en sida. Gallerdurk. WUC170/3. Fzv
Räcke två sidor. Gallerdurk. WUC170/3. Fzv
Räcke två sidor. Gallerdurk. WUC170/3. Fzv

Vikt

84 kg/höjdmeter
104 kg/höjdmeter
98 kg/höjdmeter
118 kg/höjdmeter

Exempel Höjd 3000 mm

16 steghöjder	exkl. plan	261 kg
16 steghöjder	inkl. plan	314 kg
16 steghöjder	exkl. plan	294 kg
16 steghöjder	inkl. plan	355 kg

Flerloppstrappa

Räcke två sidor. Gallerdurk. WUC170/3. Fzv. Vikt: 239 kg/höjdmeter. Exempel Höjd 6000 mm:
4 trapplopp 28 steghöjder & 4 st vändplaner. Planer dim. 2300 x 1000 mm. Räcke runtom planer.
Inkl. stödben, 2 st L6000 mm, 1 st L4500 mm. Vikt: 1439 kg

Räcke Rundstång Bredd 1000 mm



Räckesutförande

Räcke en sida. Gallerdurk. WUC170/3. Fzv
Räcke en sida. Gallerdurk. WUC170/3. Fzv
Räcke två sidor. Gallerdurk. WUC170/3. Fzv
Räcke två sidor. Gallerdurk. WUC170/3. Fzv

Vikt

95 kg/höjdmeter
115 kg/höjdmeter
114 kg/höjdmeter
140 kg/höjdmeter

Exempel Höjd 3000 mm

16 steghöjder	exkl. plan	284 kg
16 steghöjder	inkl. plan	345 kg
16 steghöjder	exkl. plan	347kg
16 steghöjder	inkl. plan	420 kg

Flerloppstrappa

Räcke två sidor. Gallerdurk. Inkl. planer. WUC170/3. Fzv. Vikt: 279 kg/höjdmeter. Exempel Höjd 6000 mm:
4 trapplopp 28 steghöjder & 4 st vändplaner. Planer dim. 2300 x 1000 mm. Räcke runtom planer.
Inkl. stödben, 2 st L6000 mm, 1 st L4500 mm. Vikt: 1674 kg.

Gångbrygga Flex

Bredd 1000 mm. Gallerdurk H625, fzv



Räckesutförande

Exkl. räcke. Inkl. stödben 350 mm.
Räcke Följare en sida. Inkl. stödben 350 mm.
Räcke Rundstång 1 sida. Inkl. stödben 350 mm.

Vikt

24 kg/längdmeter
33 kg/ängdmeter
41 kg/längdmeter

Exempel Längd 3000 mm

73 kg
99 kg
123 kg



Räcke Följare



Räcke Rundstång

Handikappramp

Räcke Standard Gallerdurk N6 Bredd 1300 mm



Räckesutförande

Räcke på två sidor. Inkl. stödben.
Räcke på två sidor. Inkl. stödben.

Vikt

62 kg/längdmeter
70 kg/längdmeter

Exempel Ramp Längd 6000 mm

Exkl. plan. 373 kg
Inkl. plan 1510x2000 mm 562 kg

Sektionsräcke

Räcke Höjd 1100 mm



Räckesutförande

Följare
Rundstång (barnsäkert)

Vikt

8,6 kg/längdmeter
16,6 kg/längdmeter

Exempel L=4000 + 2000 mm

Inkl. ett hörn 53 kg
Inkl. ett hörn 105 kg



Räcke Följare



Räcke Rundstång